BARRENAS CFA

Barrenas CFA



Diámetros tabulados	300-1.000 mm
Uniones tabuladas	HEX150 / 180 / 200 / 220
Espesor de hélice tabulado	20 mm

Imagen de referencia del fabricante; variante y configuración a definir.

Hélices continuas con tubo central y conexiones especificadas por diámetro. El catálogo distingue variantes con brida, unión hexagonal, versión para martillo DTH y sistema de mezcla triaxial; la tabla dimensional corresponde a las uniones hexagonales indicadas.

Venta y alquiler. La compatibilidad, herramientas, consumibles y condiciones de trabajo se evalúan para cada proyecto.

Alcance de la ficha

Edición en español de TF Dealer, elaborada a partir del catálogo técnico revisado y la documentación disponible del fabricante. No es un manual de operación ni sustituye la ficha específica de la unidad ofertada. Máximos y compatibilidades se verifican por configuración.

Revisión: 02/11/2026 · Argentina, Uruguay y Paraguay

Datos técnicos

Dimensiones y masas de referencia. La herramienta, el acople y la configuración se confirman para la perforadora y la aplicación.

La disponibilidad de una barrena CFA no acredita que una perforadora C tenga configuración CFA. Longitud total y compatibilidad deben definirse por conjunto.

Hélices CFA: conexiones hexagonales

Diámetro (mm)	Diámetro interior (mm)	Tubo central (mm)	Paso (mm)	Espesor de hélice (mm)	Unión hexagonal
300	100	146x20	300	20	HEX150
300	125	180x25	300	20	HEX180
400	100	146x20	400	20	HEX150
400	125	180x25	400	20	HEX180
400	125	219x25	400	20	HEX200
500	100	180x20	500	20	HEX150
500	125	180x25	500	20	HEX180
500	125	219x25	500	20	HEX200
500	125	273x25	500	20	HEX220
600	100	180x20	500	20	HEX150
600	125	180x25	500	20	HEX180
600	125	219x25	500	20	HEX200
600	125	273x25	500	20	HEX220
700	125	180x25	500	20	HEX180
700	125	219x25	500	20	HEX200
700	125	273x25	500	20	HEX220
800	125	180x25	500	20	HEX180
800	125	245x25	500	20	HEX200
800	125	273x25	500	20	HEX220
900	125	180x25	500	20	HEX180
900	125	245x25	500	20	HEX200
900	125	273x25	500	20	HEX220
1000	125	180x25	500	20	HEX180
1000	125	245x25	500	20	HEX200
1000	125	273x25	500	20	HEX220

Transcripción visual de tabla oficial; el valor del tubo central conserva la notación diámetro x espesor del original. No se publica longitud total ni peso en esta tabla.

Referencia técnica revisada en noviembre de 2026. Dimensiones y capacidades sujetas a la versión y configuración especificadas en cada tabla.

Configuración y compatibilidad

Las tablas técnicas indican las dimensiones y masas disponibles por variante. El acople, sentido de giro, herramientas de corte y compatibilidad se confirman con el equipo y las condiciones de obra.

Consulta técnica y comercial

Para definir versión, herramientas, accesorios y alcance de suministro: contacto@tfdealer.com.ar.

Ver ficha actualizada y preparar consulta en el catálogo TF Dealer