
OTROS EQUIPOS

Descabezador SP800



Diámetro de corte	450-2.500 mm según módulos
Módulos de referencia	6-16

Referencia de la familia modular. Cantidad de módulos según diámetro de trabajo.

Descabezador hidráulico modular para pilotes circulares. El número de módulos determina el rango de diámetro y el equipo de apoyo requerido.

Venta y alquiler. La compatibilidad, herramientas, consumibles y condiciones de trabajo se evalúan para cada proyecto.

Alcance de la ficha

Edición en español de TF Dealer, elaborada a partir del catálogo técnico revisado y la documentación disponible del fabricante. No es un manual de operación ni sustituye la ficha específica de la unidad ofertada. Máximos y compatibilidades se verifican por configuración.

Revisión: 02/11/2026 · Argentina, Uruguay y Paraguay

Datos técnicos

La tabla general indica excavadora ≥35 t, mientras la configuración de 16 módulos especifica 46 t: dimensionar apoyo por configuración, no por el valor general.

La expresión original de productividad “200-100/8” es ambigua y requiere confirmación.

No aparece configuración de 12 módulos en la tabla; no se interpoló.

La unidad de las dimensiones del módulo y operación no figura expresamente en esos rótulos.

Parámetros técnicos

Modelo	Sp800
Diámetro de corte (mm)	Φ450□Φ2500
Presión máxima del cilindro hidráulico (MPa)	24.3
Capacidad de corte (piezas/hora; expresión original)	200-100/8
Altura máxima por corte (mm)	≤300
Tonelaje de excavadora (t)	≥35
Peso por módulo (kg)	381
Dimensiones por módulo L×A×H (unidad no indicada)	908×780×400
Dimensiones operativas (unidad no indicada)	Φ3200×3000
Peso total (t)	6.4

Configuraciones por cantidad de módulos

Cantidad de módulos	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Rango de corte (mm)	450-600	650-800	850-1000	950-1200	1150-1400	1350-1600	1650-1800	1850-2100	2050-2300	2250-2500
Tonelaje de excavadora (t)	20	22	26	27	30	32	35	35	40	46
Peso total (kg)	2400	2800	3200	3600	4000	4400	5200	5600	6000	6400
Altura por corte (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Referencia técnica revisada en noviembre de 2026. Dimensiones y capacidades sujetas a la versión y configuración especificadas en cada tabla.

Configuración y compatibilidad

Las tablas técnicas indican las dimensiones y masas disponibles por variante. El acople, sentido de giro, herramientas de corte y compatibilidad se confirman con el equipo y las condiciones de obra.

Consulta técnica y comercial

Para definir versión, herramientas, accesorios y alcance de suministro: contacto@tfdealer.com.ar.

Ver ficha actualizada y preparar consulta en el catálogo TF Dealer