CAÑERÍAS TREMIE

Cañerías y accesorios tremie



Uniones

Roscadas / por cable

Imagen de referencia del fabricante; variante y configuración a definir.

Tramos para colocación de hormigón mediante conducción tremie, con uniones roscadas o por cable. Diámetro, longitud y juntas se definen para cada proyecto.

Venta y alquiler. La compatibilidad, herramientas, consumibles y condiciones de trabajo se evalúan para cada proyecto.

Alcance de la ficha

Edición en español de TF Dealer, elaborada a partir del catálogo técnico revisado y la documentación disponible del fabricante. No es un manual de operación ni sustituye la ficha específica de la unidad ofertada. Máximos y compatibilidades se verifican por configuración.

Revisión: 02/11/2026 · Argentina, Uruguay y Paraguay

Datos técnicos

Diámetros, espesores, longitudes, presión admisible y pesos a confirmar para la configuración propuesta.

Configuraciones de unión

Tipo	Configuración
Rosca	Unión roscada
Cable	Unión mediante cable de retención

El catálogo web no publica una tabla de diámetros, espesores, longitudes ni pesos para los tramos.

Tolvas tremie

Característica	Referencia
Tolva grande	Desde 1 m³ según clasificación del fabricante

El fabricante clasifica como grande la tolva de volumen igual o mayor a 1 m³. No presenta tamaños específicos ni peso de cada variante.

Soportes de suspensión tremie

Característica	Referencia
Longitudes de referencia	2 / 2,5 / 3 m

Dimensión y capacidad de carga a verificar para la conducción y maniobra; no se publica carga admisible.

Juntas de limpieza y retorno de lodo

Característica	Referencia
Aplicación	Accesorios de conexión para retorno de lodo y ensayos de estanqueidad del sistema tremie.

Sin tabla dimensional ni capacidad de carga publicada; especificar en consulta técnica.

Racks para cañerías tremie

Característica	Referencia
Aplicación	Bastidores de almacenamiento y organización de tramos tremie. Disposición y capacidad de carga a definir.

Sin tabla dimensional ni capacidad de carga publicada; especificar en consulta técnica.

Referencia técnica revisada en noviembre de 2026. Dimensiones y capacidades sujetas a la versión y configuración especificadas en cada tabla.

Configuración y compatibilidad

Las tablas técnicas indican las dimensiones y masas disponibles por variante. El acople, sentido de giro, herramientas de corte y compatibilidad se confirman con el equipo y las condiciones de obra.

Consulta técnica y comercial

Para definir versión, herramientas, accesorios y alcance de suministro: contacto@tfdealer.com.ar.

Ver ficha actualizada y preparar consulta en el catálogo TF Dealer